Numer zapytania	Z31/10/1
Tytuł zapytania	Wykonanie instalacji z wykorzystaniem wytwornicy pary procesowej na terenie Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy – Zdroju przy ul. Zakopiańskiej 3.
Kupiec prowadzący:	Sierpińska, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bobowski, Adrian
Data złożenia:	2023-09-01 11:19:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-01 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-11 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-04 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na:

Wykonanie instalacji z wykorzystaniem wytwornicy pary procesowej zasilającej urządzenie CIP służącej do mycia i dezynfekcji układu produktowego linii rozlewniczej, znajdującej się na terenie Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy – Zdroju przy ul. Zakopiańskiej 3.

za pośrednictwem Platformy Logintrade.

Postępowanie ma formę zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Katarzyna Sierpińska
tel. +48 887 885 157
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
NIP:5272633532

e-mail: k.sierpinska@tfi.kghm.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Z1-Formularz ofertowy.doc
2.	Z2 - Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej.docx
3.	Specyfikacja przetargowa_Wytwornica pary CIP.pdf
4.	Z3 - Wykaz realizacji.doc
5.	Z4 - Rysunek usytuowania wytwornicy pary.pdf
6.	Z5 - Tabela kosztów.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa budowlana		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie